

KATALOG FÖR  
**MÖBEL & SNICKERI**

Carpentry

2023



**LARSSONS TRÄ**

# Välkommen till Larssons Trä



Vi presenterar här vår katalog över standardartiklar, som utgör en del i vår produktion av ca 1 miljon detaljer per dag.

En stor del av vår tillverkning består av specialartiklar, t ex möbel-och snickerikomponenter.

Det är framförallt detaljer i stora antal som är lämpliga för våra automatsvarvar och listhyvlar.

Vi ytbehandlar med trum-och elektrostatlackering.

## Vid beställning eller förfrågan ring direkt till

**Glenn Persson** tel 0325-472 62  
e-post: [glenn.persson@larssonstra.se](mailto:glenn.persson@larssonstra.se)

Du kan också ringa vår växel tel 0325-472 50,  
maila på [order@larssonstra.se](mailto:order@larssonstra.se)  
eller besöka vår hemsida [www.larssonstra.se](http://www.larssonstra.se)

## *Welcome to Larssons Trä*

*order:  
Glenn Persson +46 325 47262  
e-mail [glenn.persson@larssonstra.se](mailto:glenn.persson@larssonstra.se)*

*or our front desk  
+46 325 47250  
[order@larssonstra.se](mailto:order@larssonstra.se)*

Priser exkl. moms enligt separat prislista.

*Freight cost and VAT will be added to our prices.*

Läs våra villkor på [www.larssonstra.se](http://www.larssonstra.se)

*Please read "Villkor/Terms" on our website [www.larssonstra.se](http://www.larssonstra.se)*

Vi reserverar oss för eventuella tryckfel och förbehåller oss rätten för produktändringar.

*Our articles are protected against copying by copyright law.*

Våra artiklar är skyddade mot kopiering enligt lagen om upphovsrätt.

*Wood is a natural product.*

*Slight color deviations caused by wood tone and structure irregularity cannot be avoided.*

Trä är ett naturmaterial.

Färg och strukturskillnader är en del av träts egenskaper och kan påverka utseendet på produkterna.



## Centrumtappar / Dowels



### Spiralräfflade centrumtappar

*Spiral grooved dowels*

Tillverkas av björkvirke med en fuktvtot på ca 6 %. Vår tillverkningsmetod innebär att tapparna **komprimeras**.

När tapparna, vid montering, kommer i kontakt med vattenbaserat lim sväller de och garanterar därigenom absolut bästa hållfasthet.

Finns i följande storlekar: diameter 5,0 6,0 8,0 10,0 12,0 14,0 15,0 16,0 och 20,0 mm.

Dessa tappar är mycket måttkorrekta, vilket gör att de är extra lämpliga vid bruk av **islagningssmaskin**, för att undvika driftstopp.

*Compressed spiral grooved dowels. Made of birch with a humidity of appr. 6 %.*



### Släta centrumtappar

*Smooth dowels*

Finns i följande storlekar: diameter 4,0 5,0 6,1 8,2 10,2 12,2 16,2 och 20,2 mm.



### Rakräfflade centrumtappar

*Multi grooved dowels*

Tillverkas av björk- och bokvirke med ca 6 % fuktvtot.

Finns i följande storlekar: diameter 6,0 8,0 10,0 mm.

*Multi grooved dowels made of birch and beech with a humidity of appr. 6 %.*

*Comes in 6,0 8,0 10,0 mm*



### Ek-centrumtappar

*Oak dowels*

Till fönsterkarmar, utomhusmöbler o.d. där risk finns för röta tillverkar vi spiralräfflade ektappar. Finns i följande storlekar: diameter 8, 10 och 12 mm.

*For windows, outdoor furniture etc. exposed to weather we make spiral grooved dowels of oak in the following sizes: 8, 10 och 12 mm.*



### Förlimmade Centrumtappar

*Preglued dowels*

Denna centrumtapp är förbehandlad med lim. Det räcker att spruta vatten i hålet så aktiveras limmet på nytt, men om man även tar lim i hålet, så får man en ännu starkare limning.


*Multi grooved, preglued dowels. Activate the glue with water.*



### Centrumtappar för MDF-board

*Dowels for MDF-board*


För att undvika sprickbildning i MDF-board tillverkar vi spiralräfflade tappar i 5,9 7,9 9,9 och 11,9 mm diameter, *These dowels comes in 5,9 7,9 9,9 and 11,9 mm. Use these to avoid cracking in MDF-board.*




Standardlängd tillverkas i 15 mm till 100 mm längd.

*Standard lenght of dowels are 15 mm - 100 mm.*

# Täckpluggar / Cover plugs




22184 10 mm



22186 10 mm




22196 11 mm



22193 12 mm



22191 14 mm




22183 14 mm



22187 14 mm



22197 14 mm



22198 15 mm



22199 15 mm



22200 16 mm



22265 20 mm

## Täckpluggar / Cover plugs



22228 25 mm



22233 30 mm

Art.nr Art. no	Träslag sort of wood	Tapp diam. diam. of peg	Tapp längd length of peg	Krage diam. diam. of collar
22184-1	björk birch	10 mm	8 mm	-
22186-1	björk birch	10 mm	4 mm	14 mm
22186-2	bok beech	10 mm	4 mm	14 mm
22186-3	furu pine	10 mm	4 mm	14 mm
22186-4	ek oak	10 mm	4 mm	14 mm
22186-5	ask ash	10 mm	4 mm	14 mm
22186-102	vitlack white	10 mm	4 mm	14 mm
22196-1	björk birch	11 mm	4 mm	14 mm
22196-2	bok beech	11 mm	4 mm	14 mm
22196-3	furu pine	11 mm	4 mm	14 mm
22196-4	ek oak	11 mm	4 mm	14 mm
22196-102	vitlack white	11 mm	4 mm	14 mm
22193-1	björk birch	12 mm	5 mm	15 mm
22193-3	furu pine	12 mm	5 mm	15 mm
22193-4	ek oak	12 mm	5 mm	15 mm
22191-1	björk birch	14 mm	4 mm	17 mm
22191-3	furu pine	14 mm	4 mm	17 mm
22183-1	björk birch	14 mm	6 mm	-
22187-1	björk birch	14 mm	4 mm	17 mm
22187-2	bok beech	14 mm	4 mm	17 mm
22187-3	furu pine	14 mm	4 mm	17 mm
22187-4	ek oak	14 mm	4 mm	17 mm
22187-5	ask ash	14 mm	4 mm	17 mm
<b>plan skalle 1,2 mm tjock</b>				
22197-1	björk birch	14 mm	4 mm	17 mm
22197-2	bok beech	14 mm	4 mm	17 mm
22197-3	furu pine	14 mm	4 mm	17 mm
22197-4	ek oak	14 mm	4 mm	17 mm
22197-5	ask ash	14 mm	4 mm	17 mm
22197-102	vitlack white	14 mm	4 mm	17 mm
22198-1	björk birch	15 mm	5 mm	19 mm
22198-2	bok beech	15 mm	5 mm	19 mm
22198-3	furu pine	15 mm	5 mm	19 mm
22198-4	ek oak	15 mm	5 mm	19 mm
22198-5	ask ash	15 mm	5 mm	19 mm
22198-102	vitlack white	15 mm	5 mm	19 mm
22199-1	björk birch	15 mm	4 mm	18 mm
22199-2	bok beech	15 mm	4 mm	18 mm
22199-3	furu pine	15 mm	4 mm	18 mm
22199-4	ek oak	15 mm	4 mm	18 mm
22199-5	ask ash	15 mm	4 mm	18 mm
22199-102	vitlack white	15 mm	4 mm	18 mm
22200-3	furu pine	16 mm	5 mm	18 mm
22265-1	björk birch	20 mm	6 mm	22 mm
22265-2	bok oak	20 mm	6 mm	22 mm
22265-3	furu pine	20 mm	6 mm	22 mm
22265-4	ek oak	20 mm	6 mm	22 mm
22228-1	björk birch	25 mm	5 mm	28 mm
22228-2	bok beech	25 mm	5 mm	28 mm
22228-3	furu pine	25 mm	5 mm	28 mm
22228-4	ek oak	25 mm	5 mm	28 mm
22233-1	björk birch	30 mm	5 mm	33 mm
22233-3	furu pine	30 mm	5 mm	33 mm

### Betsning/lackering

Vid minst 1000 st per storlek. Se prislista.  
Andra träslag och storlekar kan offereras.

Reservation för att art. nr 22038, 22228 och 22233  
inte alltid finns i lager.

Woodstain/Varnish can be made. Minimum order 1000 pcs.

Please note that 22038, 22228 and 22233  
not always are kept in stock.



## Rundstavar / Round rods



### Rundstavar av björk. Round rods of birch.

Förpackning om 100 löpmeter. Comes in a bundle of 100 meter

Art.nr	Diam.	Längd
Art.no	Diam.	length
<b>16003-17900</b>	3 mm	ca 900 mm
<b>16004-1</b>	4 mm	fall.längd ca 750-1000 mm
<b>16005-1</b>	5 mm	fall.längd ca 750-1000 mm
<b>16006-1</b>	6 mm	fall.längd ca 750-1000 mm
<b>16008-1</b>	8 mm	fall.längd ca 750-1000 mm
<b>16010-1</b>	10 mm	fall.längd ca 750-1000 mm
<b>16012-1</b>	12 mm	fall.längd ca 750-1000 mm
<b>16015-1</b>	15 mm	fall.längd ca 750-1000 mm
<b>16016-1</b>	16 mm	fall.längd ca 750-1000 mm
<b>16020-1</b>	20 mm	fall.längd ca 750-1000 mm
<b>16025-1</b>	25 mm	fall.längd ca 750-1000 mm

### Rundstavar av furu. Round rods of pine.

Förpackning om 100 löpmeter. Comes in a bundle of 100 meter.

Art.nr	Diam.	Längd
Art.no	Diam.	length
<b>16006-3</b>	6 mm	fall.längd ca 750-1300 mm
<b>16008-3</b>	8 mm	fall.längd ca 750-1300 mm
<b>16010-3</b>	10 mm	fall.längd ca 750-1300 mm
<b>16012-3</b>	12 mm	fall.längd ca 750-1300 mm
<b>16015-3</b>	15 mm	fall.längd ca 750-1300 mm
<b>16016-3</b>	16 mm	fall.längd ca 750-1300 mm
<b>16020-3</b>	20 mm	fall.längd ca 750-1300 mm
<b>16025-3</b>	25 mm	fall.längd ca 750-1300 mm



### Räfflade centrumtappstavar av björk i fallande längder.

Förpackning om 50 löpmeter.

Spiral grooved rods of birch. Comes in a bundle of 50 meter.

Art.nr	Diam.	Art.nr	Diam.
Art.no	Diam.	Art.no	Diam.
<b>15005</b>	5 mm	<b>15012</b>	12 mm
<b>15006</b>	6 mm	<b>15015</b>	15 mm
<b>15008</b>	8 mm	<b>15016</b>	16 mm
<b>15010</b>	10 mm	<b>15020</b>	20 mm



### Halvrundstav av björk. Förpackning om 100 löpmeter.

Half rod of birch. Comes in a bundle of 100 meter.

Art.nr	Bredd	Höjd
Art.no	Width	Height
<b>161206</b>	12 mm	6 mm



### Spiralräfflad c-tappshylsa. Spirial grooved socket.

Art.nr	Träslag	Diam.	Längd	Hål
Art. no	Wood	Diam.	Length	Hole
<b>14225</b>	björk birch	12 mm	25 mm	7 mm
<b>14535</b>	björk birch	15 mm	35 mm	9 mm
<b>14540</b>	björk birch	15 mm	40 mm	9 mm
<b>14040</b>	björk birch	20 mm	40 mm	10 mm



### Dubbeltappar/styrtappar. Special dowels

Art.nr	Träslag	Diam.	Längd
Art. no	Wood	Diam.	Length
<b>14105</b>	björk birch	8-6 mm	25 mm
<b>36162</b>	björk birch	5-8 mm	27 mm
<b>14106</b>	björk birch	9 mm	22 mm

# Knoppar/Hängareknoppar / Knobs



20316-1



20216



20216-1\_8



21368



21304



21175-1



20157



20263



21244



21321



21245



21511-1



21903



21247

21960-1

art.nr art.no	träslag wood	diam. ex. tapp diam.exc. peg	längd ex. tapp length exc.peg	diam. tapp diam. peg	längd tapp length peg	art.nr art.no	träslag wood	diam. ex. tapp diam.exc. peg	längd ex. tapp length exc.peg	diam. tapp diam. peg	längd tapp length peg
20316-1	björk birch	9 mm	17,5mm	4,5mm	4,5 mm	21244-1	björk birch	14 mm	35 mm	10 mm	10 mm
20216-1	björk birch	12 mm	16 mm	7 mm	6 mm	21244-3	furu pine	14 mm	35 mm	10 mm	10 mm
20216-3	furu pine	12 mm	16 mm	7 mm	6 mm	21321-1	björk birch	14 mm	39 mm	10 mm	9 mm
20216-102	vitlack white	12 mm	16 mm	7 mm	6 mm	21321-3	furu pine	14 mm	39 mm	10 mm	9 mm
20216-1008	björk birch	12 mm	16 mm	7 mm	4 mm	21245-1	björk birch	17 mm	43 mm	12 mm	9 mm
20216-3008	furu pine	12 mm	16 mm	7 mm	4 mm	21245-3	furu pine	17 mm	43 mm	12 mm	9 mm
21368-1	björk birch	17 mm	25 mm	10 mm	6 mm	21511-1	björk birch	11 mm	47 mm	10 mm	10 mm
21368-3	furu pine	17 mm	25 mm	10 mm	6 mm	21903-3	furu pine	18 mm	40 mm	12 mm	9 mm
21304-1	björk birch	12 mm	33 mm	7 mm	-	21247-1	björk birch	22 mm	51 mm	12 mm	10 mm
21304-3	furu pine	12 mm	35 mm	7 mm	-	21247-3	furu pine	22 mm	51 mm	12 mm	10 mm
21175-1	björk birch	16 mm	38 mm	7 mm	-						
20157-1	björk birch	20 mm	20 mm	11 mm	10 mm						
20157-3	furu pine	20 mm	20 mm	11 mm	10 mm						
20157-4	ek oak	20 mm	20 mm	11 mm	10 mm						
20263-3	furu pine	26 mm	25 mm	12 mm	11 mm						
20263-4	ek oak	26 mm	25 mm	12 mm	11 mm						

Ytbehandlade knoppar kan offereras.

# Knoppar / Knobs

utgående modeller/ *will be discontinued*



25033-3



20325



20648

art.nr art.no	träslag wood	diam. diam.	längd length
25033-3	fur pine	33 mm	35 mm
20325-1005	björk med rampamuff birch with socket.	40 mm	35 mm
20325-4	ek oak	40 mm	35 mm
20325-401	ek klarlack oak lacq.		
20648-2005	bok med rampamuff beech with socket	45 mm	34 mm
20648-3005	fur med rampamuff pine with socket	45 mm	34 mm

art.nr art.no	träslag wood	diam. diam.	längd length
20648-2005	bok med rampamuff beech with socket	45 mm	34 mm
20648-3005	fur med rampamuff pine with socket	45 mm	34 mm

Vi levererar även knoppar i lackerat eller betsat utförande vid större antal. Fråga efter offert.  
*Larger quantities can be offered in stain or varnish.*



art.nr art.no	träslag wood	diam/knopp diam/knob.	längd/knopp length/knob
20439-1	björk birch	64 mm	59 mm

## Ledstångsknoppar

Art.nr	Träsl.	Knopp diam.	Höjd	Plattans diam.
20450-1	björk	47 mm	31 mm	40 mm
20450-2	bok	47 mm	31 mm	40 mm
20450-3	furu	47 mm	31 mm	40 mm
20450-4	ek	47 mm	31 mm	40 mm
20451-3	furu	52 mm	31 mm	45 mm
20452-1	björk	57 mm	31 mm	49 mm
20452-2	bok	57 mm	31 mm	49 mm





# Knoppar / Knobs

utgående modeller/ will be discontinued



Art.nr Art.no	Träslag Wood	Diam. Diam.	Längd Length
20160-1005	björk med rampamuff birch with socket	27 mm	33 mm
20160-2	bok beech	27 mm	33 mm
20160-3005	fur med rampamuff pine socket	27 mm	33 mm
20617-1005	björk med rampamuff birch with socket	30 mm	32 mm

Art.nr Art.no	Träslag Wood	Diam. Diam.	Längd Length
20528-1	björk birch	35 mm	28 mm
20618-1	björk birch	40 mm	35 mm
20618-3005	fur med rampamuff pine with socket	40 mm	35 mm



Art.nr Art.no	Träslag Wood	Diam. Diam.	Längd Length
20410-1003	björk utan hål birch no hole	43 mm	35 mm
20344-4	svensk ek swedish oak	45 mm	36 mm

Art.nr Art.no	Träslag Wood	Diam. Diam.	Längd Length
20407-1	björk birch	45 mm	37 mm
20619-1	björk birch	45 mm	44 mm
20619-301	fur klarlack pine lacq.	45 mm	44 mm



**20483-3003 Dekorknopp**  
furu utan hål, diam.40 mm,  
längd 85 mm.  
Knob of pine, without hole,  
diam. 40 mm, length 85 mm.



**20461-1 Fot** av björk, diam. 65 mm,  
höjd 66 mm, hål 10 mm.  
Foot of birch, diam. 65 mm, height 66 mm,  
hole 10 mm.



**36469-3 Fot** av furu, diam. 58 mm,  
höjd 80 mm, hål 8 mm.  
Foot of pine, diam. 58 mm, height 80 mm,  
hole 8 mm.

## Hyvlade profiler / Planed profiles

Våra profillister tillverkas både som metervara och som kapade detaljer.  
Kom med eget förslag på profil.

Här är några exempel på profiler som vi gör, både enkla och lite mer avancerade modeller.

*Here are some examples of our planed profiles. We make them both in lengths and single cuts.*



I våra kapmaskiner åstadkommer vi ett fantastiskt fint kapsnitt.





## Kulor Hjul Ringar / Beads Wheels Rings

För nedanstående artiklar så finns mer info i vår prislista och på hemsidan [www.larssonstra.se](http://www.larssonstra.se)  
Info about below articles can be found in our price list and on our website [www.larssonstra.se](http://www.larssonstra.se)



**Kulor** av björk och fur, med och utan hål.  
*Beads of birch and pine, with and without hole.*



**Knappformar** av björk.  
*Button forms of birch*



**Kula med tapp**, av björk och fur.  
*Bead with peg of birch and pine*



**Träringar** av björk och bok.  
*Wooden rings of birch and beech.*



**Hjul** av björk.  
*Wooden wheels of birch.*



**Flaggstångsknoppar** av björk.  
*Flagpole knobs of birch.*





# LARSSONS TRÄ

514 31 Tranemo, Sweden tel 0325-472 50 fax 0325-771 12  
tel int. +46 325 47250 order@larssonstra.se www.larssonstra.se